PS-143
KONJENİTAL TOKSOPLAZMA ENFEKSİYONU

Gökben Görsel, Sema Arayıcı, Hakan Ongun, Seyhan Erişir, Aşkın Güra, Nihal Oygür
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

37. gestasyon haftasında doğan kız bebek, yaşamının yedinci gününde solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Genel durumu orta, hipoaktif olan olgunun ağırlığı ve boyu <%10, baş çevresi % 10-50 arasında. Hepatosplenomegalisi, sarılığı, yaygın peteşileri, takipnesi ve koryoretiniti mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde trombosit 8000/mm3, total bilirubin: 22.7 mg/dl, direkt bilirubin: 15.87 mg/dl bulundu. Kranial BT'de periventriküler ve nadir bazal ganglionda kalsifikasyon, hidrosefali (VCI:%62) mevcuttu. Olguda toksoplazma IgM: 14.1 μU/ml, IgG > 500 μU/ml, anne toxoplazma IgM: 101 μU/ml ve IgG > 500 μU/ml saptandı. Primetamin, sulfadiazin, folinik asit ve koryoretinit için prednizolon başlandı. Etki mekanizması nedeniyle primetamin ve sülfadiazin elde edilene kadar geçen sürede klindamisin ve trimetoprim sülfametaksazol 10 gün kullanıldı. Olgu primetamin-sulfadiazin-prednisolon tedavisinin devamı ve kontrol önerisi ile taburcu edildi. Poliklinik takiplerinde hidrosefali nedeniyle ventrikülo-peritoneal şant yerleştirildi. 4.ay yapılan son fizik muayenesinde motor-mental geriliği saptanan ve tetkiklerinde toksoplazma IgM(-), IgG > 500 μU/ml bulunan olgunun tedavisi halen devam etmektedir. Konjenital Toksoplazmozis, annenin gebeliği sırasında primer Toksoplazma Gondi enfeksiyonu geçirmesi sonucu çocukta gelişen klinik tablodur. Gelişmiş ülkelerde konjenital toksoplazmozis prevalansı 1-10/10000 canlı doğum değişmekte iken, gelişmekte olan ülkelerde bu rakam bilinmemektedir. Kendi ünitemizde, şüpheli olgularda sürekli araştırılmasına rağmen son 22 yıldır saptanan ilk yenidoğan olması ve klasik triadı bulunması nedeniyle, konjenital hidrosefali etyolojisi içinde unutulmaması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. Olguda, toksoplazmanın tüm tipik bulgularının mevcudiyeti, annede yüksek titrede IgG saptanması; maternal enfeksiyonun erken gestasyon döneminde alındığını düşündürmektedir.

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ
ANKARA 1989

14. Ulusal Neonatoloji Kongresi
(UNEKO - 14)

12-16 Nisan 2006, Miracle De Luxe Resort Hotel, Antalya





KONGRE KİTABI

14. Ulusal Neonatoloji Kongresi
(UNEKO - 14)

12-16 Nisan 2006, Miracle De Luxe Resort Hotel, Antalya

KATILIM SERTİFİKASI

Sayın **HAKAN ONGUN**

12-16 Nisan 2006 tarihleri arasında, Antalya Miracle De Luxe Resort Hotel'de düzenlenen "14. Ulusal Neonatoloji Kongresi"ne katılmıştır.

Prof. Dr. Gülsevin Tekinalp
UNEKO-14 ve Türk Neonatoloji Derneği Başkanı